本草品彙精要

本草品彙精要卷之十七

木部上品之下

六種神農本經朱字

二種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

七種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

四種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總三十七種

辛夷　桑上寄生　杜仲

楓香脂 唐附 皮附　女貞實 枸骨冬青附　木蘭

蕤核　丁香 宋附 母丁香附　沉香

薰陸香 宋附　乳香 宋附　雞舌香 宋附

詹糖香 宋附　檀香 宋附　降眞香 唐愼微附

帝休　河邊木　檀桓

木蜜　朗榆皮　那耆悉

黃屑

本草品彙精要卷之十七

木部上品之下

木之木

辛夷 無毒 植生

辛夷 出神農本經 主五臟身體寒熱風頭腦痛面䵟久服下氣輕身明目增年耐老 以上朱字神農本經 温中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲可作膏藥 以上黑字名醫所錄

【名】辛矧

侯桃 房木 迎春 木筆

【苗】圖經曰木[illegible]茂可愛高至丈餘葉似柿葉而狹長正月二月生花其苞似著毛小桃子其蘂初發如筆故以木筆名之花白帶紫落時無實至夏其杪復著花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月落時有子如相思子或云別是一種經一二十年老者方結實其花開先後亦隨南北風土節氣爾衍義曰辛夷先花後葉即木筆花也最先春以其花未開時花苞有毛蘂光長如筆故取象曰木筆有紅紫二本一本如桃紅色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開時收之入藥當去毛苞

【地】圖經曰生漢中川谷今處處皆有而人家園庭亦多植之陶隱居云出丹陽近道

【時】【生】春生苗【採】正月二月取花九月取實

【收】暴乾

【用】花蘂縮者良已開者劣謝者不佳

【色】紫

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】利竅通鼻

【助】芎藭為之

使畏菖蒲蒲黃黃連石【反】膏黃環惡五石脂【製】雷公云凡用之去麤皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿漉出用漿水煮從巳至未出焙乾用若治眼目即一時去皮用向裏實者或炙用【治療】藥性論云去面生䵟皰面脂用主光澤日華子云通關脉明目及頭痛憎寒體禁瘙痒【禁】毛射人肺令人欬

桑上寄生 無毒

寄生

桑上寄生 出神農本經 主腰痛小兒背强 巨兩切 癰腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉○實明目輕身通神 以上朱字神農本經

本經 桑上寄生主金瘡去痹女子崩中內傷不足產後

餘疾下乳汁 以上黑字名醫所錄

【名】寄屑 寓木 宛童 蔦 詒鳥 又

【苗】圖經曰是烏鳥食物子落枝節間感氣而生也其葉似橘而厚軟莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大凡槲櫸柳水楊楓等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難辨別醫家非自採不敢用或云斷其莖而視之其色深黃并實中有汁稠黏者為真 衍義曰 若以為鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不當但生此一物也又有於柔滑細枝上生者如何得子落枝節間由是言之自是感造化之氣別是一物古人當日惟取桑上者寔假其氣爾 朱丹溪云 近海州邑及海外其地暖其地不蠶由是桑木得氣厚生意濃而無採捋之苦但葉上自然生出且所生處皆是光澤皮膚之上何曾有所為節間可容化樹子也

【地】圖經曰 出弘農川谷桑樹上今處處有之 道地 江寧府

【時】【生】春生

葉【採】三月三日取莖葉【收】陰乾【用】莖葉【質】葉如槐而厚軟莖似槐而肥脆【色】青黃【味】苦甘【性】平緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】安胎孕止漏血【製】[雷公]云凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用銅刀和根枝莖細剉陰乾了任用勿令見火【治】【療】[藥性論]云能令胎牢固及懷妊漏血不止【補】[日華子]云助筋骨益血脉【禁】他木寄生者服之殺人

杜仲 無毒 植生

杜仲 出神農本經 主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下痒濕小便餘瀝久服輕身耐老 以上朱字神農本經 脚中酸疼不欲踐地 以上黑字名醫所錄

【名】思仲 木綿 思仙 櫋芽【苗】[圖經]曰木高數

丈葉頗似辛夷圓而有尖亦似柘葉其皮全類厚朴但折之其中有絲光亮如綿相連不斷雖剉碎其絲上存須經火炒方盡故入藥必以炒斷絲爲度南人謂之棉者此也初生嫩時採之可食其實亦入藥用但苦澁不堪食木可作屐其性亦能益脚也

【地】圖經曰生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州峽州近處大山中亦有之道地建平宜都者佳

【時】生春生葉

【採】二月五月六月九月取皮

【收】曬乾

【用】皮

【質】類厚朴內有白絲

【色】紫

【味】辛甘

【性】平溫

【氣】氣之厚者陽也

【臭】朽

【主】益精氣堅筋骨

【反】惡蛇蛻皮玄參

【製】雷公云凡使先須削去麤皮橫理切令絲斷用酥蜜炙之細剉用凡修事杜仲一斤酥二兩蜜三兩二味相和令一處用也或鹽炒酒炒入藥

【治】療圖經曰初生嫩葉食去風毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯藥性論云除腎冷𦢊[illegible]對腰痛也腰病人

虛而身強直風也腰不利加而用之〔日華子云〕能治腎勞腰脊攣入藥炙用〔潔古云〕壯筋骨脚弱無力以行〔合〕一兩去麁皮炙微黃剉碎以水二盞煎至一盞去滓合羊腎二對細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花椒薑醋等作羹空腹食之療卒患腰脚疼痛補腎氣○一斤合酒二升漬十日服三合治腰背痛○以杜仲丸上焙乾於木臼中擣爲末煮棗爲丸如彈子大每服一丸爛嚼以糯米飲下治婦人胎臟不安并產後諸疾

楓香脂 無毒 附皮　植生

楓香脂主癮瘮風痒浮腫齒痛○樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煑汁用之 名醫所錄

〔名〕白膠香

〔苗〕圖經曰木似白

楊甚高大葉圓作岐有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九眞有之用之有神乃難得之物五月斫樹爲坎脂流於內十一月採之爲白膠香爾雅謂楓爲攝攝言天風則鳴攝攝也說文解字云楓木厚葉弱枝善搖漢宮中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者爲人形亦呼爲靈楓蓋瘤癭也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異〔衍義曰〕楓香松脂皆可亂乳香尤宜區別楓香微黃白色燒之尤見眞僞

【地】〔圖經曰〕舊本不載所出州郡所在大山皆有今南方及關陝多有之〔唐本注云〕生商洛之間

【時】〔生〕春生葉【採】十一月取脂

【收】陰乾

【用】脂皮

【質】類乳香

【色】黃黑

【味】辛苦

【性】平散

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】香

【主】浮腫齒痛

【治】〔療〕〔別錄〕云白膠香研爲末新汲水調服治吐血不

止〔日華子云〕皮止霍亂刺風冷風煎湯浴之〔陳藏器云〕皮水煎止下痢〔解〕楓樹菌食之令人笑不止以地漿解之

女貞實 無毒 附枸骨冬青 植生

女貞實主補中安五臟養精神除百疾久服肥健輕身不老 神農本經

〔苗〕圖經曰山海經云泰山多貞木是此木也樹高數丈其葉似枸骨及冬青木極茂盛凌冬不凋花細青白色九月而實成似牛李子或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象齒道家取以爲簡其實亦浸酒去風補血葉燒灰作面膏塗之治瘡瘃殊効兼滅瘢疵李邕云五臺山冬青葉似椿子如郁李微酸性熱與此小有同異當是別有一種耳又嶺南有一種女貞花極繁茂而深紅

色如此殊別不開入藥品也枸骨木多生江浙間木體白似骨故以爲名南人取以旋作合器甚佳詩小雅云南山有枸陸機云山木其狀如櫨一名枸骨理白可爲函板者是此也【地】圖經曰生武陵川谷及泰山今處處有之【時】生春生新葉【採】立冬取實【收】暴乾【用】實【質】類牛李子【色】黑

【味】苦甘【性】平泄【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】朽【主】安五臟養精神【治】療圖經曰枸骨枝葉燒灰淋取汁塗白癜風日華子云冬青皮去風補益肌膚【合】枸骨皮浸酒補腰腳令健○冬青子浸酒去風血補益

木蘭　無毒　植生

木蘭 出神農本經　主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皶

惡風癩疾陰下痒濕明耳目以上朱字神農本經療中風傷寒

及癰疽水腫去臭氣以上黑字名醫所錄

【名】林蘭 杜蘭

【苗】圖經曰木高數丈葉似菌桂葉亦有三道縱文皮如板桂縱橫有文香味劣於桂此與桂枝全別而韶州所生者乃云與桂同是一種取外皮為木蘭中肉為桂心蓋是桂中之一種爾昔人嘗刻其木以為舟詩家所謂木蘭舟者是此木也陶隱居云零陵諸處皆有狀如楠樹皮甚薄而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味為勝今東人以山桂皮當之亦相類

【地】圖經曰生零陵山谷及泰山今湖嶺韶春蜀州皆有之【道地】益州

【時】【生】春生葉【採】三月四月十一月十二月取皮

【收】陰乾

【用】皮

【質】類厚朴而薄

【色】紫

【味】苦

【性】寒洩

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】香

【主】惡風癩疾

【合】皮細切一斤合三年酢漿

漬之百日出於日中曬擣末漿水服方寸七日三療面上皺皯皯黷○皮一尺廣四寸削去麤皮合醋一升漬取汁療小兒重舌以汁注舌上瘥

蕤核無毒　植生

蕤核出神農本經主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出久服輕身益氣不饑以上朱字神農本經目腫眥爛鼽鼻破心下結痰痞氣以上黑字名醫所錄

【名】白樻

【苗】圖經曰其木高五七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白子紅紫色附枝莖而生類五味子六月成熟古今方中治眼甚要

【地】圖經曰生函谷川谷及巴西今河東亦有之陶隱居云彭城【道地】并州

【時】【生】三四月【採】五月六月取實

【收】陰乾

【用】實【質】類郁李仁【色】黃白【味】甘【性】溫微寒【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】目中諸疾【製】雷公云凡使先去殼取仁湯浸去皮尖擘作兩片用芒消木通草二味和甤仁同水煮一伏時後瀝出去諸般藥取甤仁研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒消一兩木通草七兩【治】【療】藥性論云止鼻衄【合】甤核仁去皮研為膏緣此性稍濕難為末合宣州黃連末等分和勻取無蚛病乾棗三枚割頭少許留之去却核以二藥滿填於中却取所割棗頭依前合定以少綿裹之用水半椀於銀器中文武火煎取一雞子大仍以綿濾待冷點眼療風癢或生瞖或赤眥皆治之

丁香 無毒附母丁香 植生

丁香主溫脾胃止霍亂壅脹風毒諸腫齒疳䘌能發

諸香○根療風熱毒腫 名醫所錄

苗 圖經曰木類桂高丈餘葉似櫟凌冬不凋盛冬生花圓細黃色其子出枝蘂上如釘子長三四分而紫色其中有麁大如山茱萸者謂之母丁香也海藥云二月三月花開紫白色至七月始成實其小者爲丁香大者如巴豆即母丁香也○謹按已上二説花實先後不同考之本經云出於交廣南蕃廣州者冬月生花次年春採子出於東海及崑崙國者二三月開花八月採子蘂地土有寒煖不同然爾

地 圖經曰生交廣南蕃今惟廣州有之海藥云生東海及崑崙國

時 生春生新葉

採 二月八月取實

收 曬乾

用 花蘂及根實

色 紫

味 辛

性 温散

氣 氣之厚者陽也

臭 香

主 冷氣腹痛霍亂嘔吐

行 手太陰經足陽明經少陰經

製 雷公云凡使有雄雌雄顆小雌顆大似櫰棗核方中多使雌力大膏煎中用雄若欲使須去丁蓋

治療

藥性論云除冷氣腹痛日華子云治口氣反胃鬼疰蠱毒及腎氣賁豘氣陰痛袪冷氣殺酒毒消痃癖除冷勞衍義日治口中穢氣及脾胃冷氣不和○母丁香縫絳紗囊如小指實末內陰中主陰冷病差即已海藥云去風斑齲骨槽勞臭諸氣殺蟲及五痔辟惡去邪并攝頭花止五色毒痢正氣止心腹痛○皮治齒痛別錄云以十四枚爲末沸湯一升調服治乾霍亂不吐不下又水調方寸匕療妒乳乳癰

補

日華子云壯陽煖腰膝海藥云烏髭鬚

治

末合蜜調塗治桑蠍螫人○以二兩合酒二升取半分服療崩中晝夜不止○合乾柿蔕各一兩擣羅爲散每服一錢煎人參湯不拘時調下療傷寒欬噫不止及噦逆不定○母丁香主鬚髮變白以生薑汁研拔去白鬚塗孔中即與常黑也○合五味子廣茂療奔豚之氣能泄肺

補胃大能療腎

沉香 無毒 植生

沉香療風水毒腫去惡氣 名醫所錄 【苗】 【圖經曰】其木類椿櫸但多節而青花白子似檳榔大如桑椹紫色夷人採時先斷老根俟其雨水漬久其不朽爛者擇而取之必得堅黑沉水中心不空者最佳乃沉香之上品宜入藥用其次細枝緊實者爲青桂香半沉半浮者爲雞骨香麁者爲棧香樹自枯爛者爲生結香伐仆爛脫者爲黃熟香淡黃者爲散黃香又有麻葉竹葉馬蹄牛頭等香不啻二十餘品其實一種但有精麁之異耳俱不堪入藥用 【衍義曰】嶺南旁海諸州所產最多山民或以構屋架橋而有香者百無一二蓋木得水則香方結所以多在折枝枯榦中或有自枯而死者爲水盤香又謂之角沉黃沉俱堪藥用及有南恩高竇等州山民見香木必以刀斫成坎經久得雨水所漬遂結香爲

斑點故名鷓鴣斑燔之極清烈又瓊崖等州有依木皮而結者謂之青桂氣尤清馥在土中歲久不待刓剔而成者謂之龍鱗亦有削之自卷咀之柔韌謂之黃蠟沉尤難得也如寶化高雷中國出香之地也比諸海南優劣不侔何也蓋所稟既殊復售者多而取者速是以黃熟不俟少成棧沉不待似是蓋趨利戕賊之深也非若瓊管黎人非時不妄剪伐故木無夭札之患而香亦得以全其用也

【地】圖經曰出海南諸國及嶺南交廣諸郡有之 道地瓊崖等州

【時】【生】無時 【採】無時

【用】堅實沉水者良

【色】黑黃

【味】辛

【性】微溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】升降諸氣

【製】雷公云凡使須要不枯者如觜角硬沉重於水下為上若丸散中用須候衆藥出即入拌和之不宜見火

【治】【療】陶隱居云消惡核腫毒 日華子云調中去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風麻痺骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢

【補】【日華子云】補五臟益精壯陽煖腰膝【衍義曰】保和衛氣爲上品藥【東垣云】能養諸氣上而至天下而至泉用爲使最相宜【湯】液本草云補右腎命門

【合】合酒煮服主心腹痛霍亂中惡邪鬼疰清人神〇合烏藥磨服走散滯氣

薰陸香 無毒 植生

薰陸香主風水毒腫去惡氣伏屍 名醫所錄

【苗】【圖經曰】其木生於海邊沙上盛夏木膠流出沙上形似白膠夷人取得賣與賈客乳香亦其類也【唐本注云】出天竺及邯鄲似松脂黃白色天竺者多白邯鄲者夾綠色香不甚【衍義曰】薰陸香木葉類棠梨南印度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更佳此即今人謂之乳香因其垂滴如乳故以名之鎔塌在地者謂之塌香皆一類也

【地】圖經曰出天竺單于二國及大秦國衍義曰出南印度阿吒釐國道地南番者佳【時】【生】無時【採】無時【收】陰乾【用】脂【質】類白膠香【色】黃白邮鄙者炎綠色【味】辛【性】微溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】去惡氣除腫毒【製】用時以繒袋掛於牕隙間良久取研之乃不黏也

【治】【療】唐本注云去惡氣消惡瘡別錄云嚼薰陸香嚥其汁治齒蟲痛不可忍

乳香 日華子云微毒 植生

乳香主風水毒腫去惡氣療風癮瘮痒毒 名醫所錄

【苗】衍義曰木葉類棠梨南印度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更佳此即今謂之乳香由其番滴如乳故也其鎔塌在地者謂之塌香其實一也○謹按木高一二丈其體大小拱把不一葉如榆而極大對生枝間

又有似葉而小者兩傍附枝如箭翎然其香即木液流出凝積而成者也銳氣如皮上錐之白汁隨出經久累累色亦紫赤薰薰陸總名也乳香是薰陸之乳頭也新出未雜沙土者謂之乳香重疊不成乳頭及雜沙土者謂之薰陸也舊說出海外今京都西山及近道多有之

【地】圖經曰出南海波斯國 別錄云出天竺單于二國

【時】生無時 採無時

【收】陰乾

【用】脂明潔者佳

【色】赤黃

【味】辛

【性】微溫

【氣】氣味俱厚陽也

【臭】香

【主】下氣止痛

【製】凡使置篛上以灰火烘焙鎔化候冷研細用

【治】療 日華子云下氣止霍亂衝惡中邪氣心腹痛疰氣煎膏止痛長肉 陳藏器云療耳聾中風口噤不語善治婦人血氣能發酒理風冷止大腸洩澼療諸瘡令內消

補 日華子云益精補腰膝治腎氣

【合】黃明乳香一分細研為末合母豬血和勻丸如梧桐子大每服酒下五丸能催生○端午日午時或

歲除夜用乳香為末收豬心血相和為丸如雞頭大以紅絹袋盛掛於門上如患子死腹中者令酒磨下一丸効○合甘遂各半兩同研細末每服半錢用乳香湯調下治急慢驚風或小便調服亦妙○為末合膽礬燒研等分治甲疽胬肉裹甲膿血疼痛不瘥傅之以肉消為愈凡此疾須剔去肉中甲雖不治亦愈

雞舌香 無毒 植生

雞舌香主風水毒腫去惡氣療霍亂心痛 名醫所錄

【名】丁子香

【苗】圖經曰枝葉及皮並似栗其花如梅花子似棗核此雌者也雄者著花不實或云採花釀之以成香者今不復見埤雅云是沉香木花又云草花蔓生實熟貫之其說無定蓋雞舌香與丁香同種花實叢生其中心最大者為雞舌香擊破有解理如雞舌者此乃是母丁香也俗又以其似丁子故謂之丁子

香如古方五香連翹湯用雞舌香千金五香連翹湯無雞舌香却有丁香況舊本原無丁香一條則知丁香與雞舌香爲一種此最爲驗明矣別錄云三省故事尚書郎口含此奏事欲使對答其氣芬香千金方皆謂是母丁香拖朴子入眼方用之其說自相矛盾若藥性論謂入香中令人身香及爲丁子香則可謂之母丁香若拖朴子爲可入眼則丁香恐非所宜若云含之奏事口中熱臭不可近以乳香中所揀者含之雖無香味口得不臭亦有淡利九竅之理也用當量之

【地】圖經曰出崑崙及交愛以南

【時】生二月三月開花

【採】七月八月取實

【收】暴乾

【用】花

【色】紫赤

【味】辛

【性】微溫

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】去惡氣止心痛

【治】療圖經曰除口臭破諸氣別錄云黃汁含之療齲齒以綿裹其末含之療唇舌忽生瘡

【合】合酒研服療暴氣刺心切痛者○合黃連乳汁煎治目中之病○末入吹

鼻散中用殺腦疳

詹糖香 無毒 植生

詹糖香療風水毒腫去惡氣伏屍 名醫所錄

【苗】圖經曰木似橘煎枝葉以爲香往往以其皮及蠹屑和之難得純好者唐方多用今亦稀見出晉安岑州上眞純者難得多以其皮及蠹蟲屎雜之爲軟者爲佳餘香無眞僞而有精麁爾 唐本注云詹糖樹似橘煎枝爲香似沙糖而黑出交廣以南云詹糖香也 【地】圖經曰出交廣以南晉安岑州 【時】【生】春生葉【採】無時 【收】暴乾 【色】黑 【味】辛 【性】微溫 【氣】氣之厚者陽也 【臭】香 【主】水毒腫 【治】【療】陶隱居云除惡核毒 唐本注云消惡瘡

檀香 無毒　植生

檀香主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲 名醫所錄

【地】圖經曰其木如檀故名檀香生南海有數種黃白紫之異今人盛用之蘇恭云出崑崙盤盤國雖不生於中華人間徧有之一種生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不香耳其葉至夏有不生者忽然葉開當有大水農人以測水旱號為水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛有小毒也○謹按此有黃白紫之異其氣味亦優劣也黃者極清芬白者次之紫者又次之入藥不可不別

【時】【生】春生葉【採】無時

【收】暴乾

【用】木

【質】類檀木

【色】黃白

【味】辛

【性】熱

【氣】氣味俱厚陽也

【臭】香

【主】心腹痛霍亂

【行】手太陰經足少陰經通行陽明經

【製】剉碎用不

見火【治】療圖經曰消風熱腫毒○檀根主癰疥殺蟲日華子云檀香濃煎服治腎氣腹痛霍亂水磨傳外腎并腰腎痛處

降眞香 無毒

植生

降眞香拌和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋於上

名醫所錄【地】別錄云生南海山及大秦國○謹按此有二種枝葉未詳出於番中者紫色堅實而香爲上出於廣南者淡紫不堅而少香爲次其番中來者燒之能引鶴降功力極驗故名降眞宅舍怪異燒之辟邪【用】紫色堅實【質】類蘇方木【色】紫【味】甘【性】溫平【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】天行時氣【治】療海藥云小兒帶之能辟邪惡之氣

蘇合香 無毒 煎鍊成

蘇合香主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年名醫所錄

【苗】圖經曰蘇恭云此香從西域及崑崙來紫色與眞紫檀相似而堅實極芬香其香如石燒之灰白者好今不復見廣南雖有而類蘇木無香氣藥中但用如膏油者極芬烈也梁書云天竺出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也又云大秦國採得蘇合香先煎其汁以爲香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國者不甚香也然則廣南貨者已經煎煉之餘今用膏油乃其合治成者陶隱居以爲是獅子屎亦是指此膏油爲言然獅子屎今內帑亦有之其臭極甚燒之雖可辟邪惡固知非此也其胡人將來誑言獅子屎者亦是西

國草木皮汁所爲卽今之膏香也蓋胡人欲貴重之故妄飾其名而誑之耳【地】圖經曰生中臺川谷及崑崙中天竺國【時】生無時採無時【收】磁器盛貯【用】膏【質】類蜂蜜而香【色】黃白

【味】甘【性】溫【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】辟邪惡愈癰疽【製】濾去滓入藥【治】療

【唐本餘】除鬼魅

龍腦香 無毒 附 相思子　植生

龍腦香及膏香主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳 名醫所錄

【苗】圖經曰木高七八丈大可六七圍如積年杉木狀傍生枝葉正圓而背白結實如豆蔻皮有甲錯香卽木中脂似白松脂作杉木氣膏乃根下清液爾亦謂之婆律膏明淨者

善久經風日或如雀屎者不佳段成式酉陽雜俎說此木有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斷其木翦取之肥者出婆律膏其膏如木端流出斫木作坎而承之兩說大同而小異或云南海山中亦有此木唐天寶中交趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼人云老根節方有之然極難得時禁中呼爲瑞龍腦帶之衣衿香聞十餘步外自後不聞有此今海南龍腦多用火煏成片其中亦容雜僞入藥惟貴生者壯若梅花辦甚佳也〔衍義〕曰龍腦條中與圖經所說各未盡此物大通利關膈熱塞其清氣爲百藥之先大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱甚濟用然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味萬物中香無出其右者西方抹羅短吒國在南印度境有羯布羅香幹如松株葉異濕時無香採乾之後折之中有香狀類雲母色如氷雪此龍腦香也〔陳藏器〕云相思子平有小毒通九竅治心腹氣令人香止熱

悶頭痛風痰殺腹臟及皮膚內一切蟲又主蠱毒取二七枚末服當吐出生嶺南樹高丈餘子赤黑間者佳舊本原附於此今仍錄之

【地】圖經曰出婆律國今惟南海番舶貨之西方亦有

【時】【生】無時【採】無時

【收】陰乾合糯米炭黑豆相思子同貯之則不耗

【用】脂明淨者爲好

【質】類樟腦而碎小作片

【色】白

【味】辛苦

【性】微寒散一云溫平

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】香

【主】明目退翳

【治】療【唐本注云】下惡氣消食散脹滿香人口【衍義曰】通利關膈熱塞大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱【海藥云】主內外障眼殺三蟲除五痔明目鎮心秘精又以少許研新汲水調服治婦人難產立生つ著龍腦主風瘡䵟黯入膏煎良【海藥譜云】龍腦油摩一切風

【南】【合】龍腦合天南星等分爲末乳鉢內研自五月五日午時合出者名開關散治急中風目瞑牙禁無門下藥者以中指點散子揩齒三二十揩大

牙左右其戸自開○龍腦一錢細研旋滴豬心血和丸如雞頭肉大每服一丸合紫草湯下治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神者服此少時心神便定得睡瘡復發透依常將息取安

【禁】蒼龍腦點眼則有傷

安息香 無毒

植生

安息香主心腹惡氣鬼疰 名醫所錄

【苗】段成式酉陽雜俎云樹高三丈許皮色黃黑葉有四角經冬不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其木皮則枝如飴亦若松脂桃膠黃黑色爲塊新者亦柔韌脂六七月堅凝乃取之燒則通神辟衆惡故波斯呼其木爲辟邪樹【地】圖經曰出西戎【海藥】云生南海波斯國【時】【生】春生新葉【採】六月七月取脂【收】陰乾【用】脂【質】類松

脂

【色】黃黑 【味】辛苦 【性】平散 【氣】氣之薄者陽中之陰 【臭】香 【主】通神辟惡 【治】療 【日華】子云除邪氣魍魎鬼胎血邪辟蠱毒腎氣霍亂風痛及婦人血噤并產後血暈 【海藥云】主男子遺精暖腎辟惡氣 【合治】合臭黃爲丸療婦人夜夢鬼交燒薰丹穴永斷

金櫻子 無毒 叢生

金櫻子主脾泄下痢止小便利澁精氣久服令人耐寒輕身 名醫所錄

【苗】【圖經曰】此即今之刺梨子也叢生郊野中葉尖有刺大類薔薇四月開白花夏秋結實形似山梔無棱有刺內有細子而多毛初生微黃味澁熟則色赤微甘江南蜀中人作煎以酒調服補治殊效方術多用之

【地】【圖經曰】舊不載所出州土今南中州郡在處有之以江西劍南嶺外

者爲勝

【道地】舒州泉州宜州

【時】【生】春生葉【採】十一月十二月取實

【收】陰乾

【用】實

【質】類山梔無稜而有刺

【色】赤

【味】酸澁

【性】平溫

【氣】氣厚於味陽中之陰

【主】澁精脾泄

【製】孫眞人云金櫻子煎經霜後半黃時採紅熟則失本性以竹夾子摘取於大木臼中轉杵去刺勿損破擘爲兩片去其子并內毛以水淘洗過爛擣入大鍋以水煎不得絕火煎約水耗一半取出澄濾去滓仍慢火煎似稀餳爲度今人丸散擘開兩片刮去子毛用

【治】【療】【別錄】云子止遺泄【日華】子云花止冷熱痢殺寸白蚘蟲○皮止瀉血及崩中帶下

【合治】子合雞頭實作水陸丹益氣補眞○東行根剉碎二兩合糯米三十粒水二升煎五合空心服治寸白蟲須臾瀉下神効○花合鐵粉研拔白髮傅之再出黑者亦可染髮

【禁】未經霜採服之令人利

樟腦 有小毒　　煎鍊成

樟腦主殺蟲除疥癬療湯火瘡敵穢氣辟邪惡 新增

名 韶腦 潮腦

苗 謹按木高四五丈徑大丈許皮如柳而堅實葉似梨厚大而面青碧背丹如楓枝幹婆娑蔭地夏開白花五出若梅秋結子至冬成實如榛褐色而不堪啖惟可作油然燈而已凡造樟腦先砌土竈一座上置鐵鍋數口伐其木極大者截剝去枝皮以鷹嘴槽斧砍斫租塊每鍋下木租五斤入水浸過三指許以甕盆覆之濕布密塞縫處勿令氣泄各用文武火熬兩時方止候冷其腦升凝於盆底以翎掃裝甕器內仍封之謂之青腦復出焙于別竈其竈長六尺闊減其半高亦似之以木五六楞竹笆藉可竈方篩於上內佈如芡實大砂子厚寸許竈面四旁用泥圍高四五寸將青腦分置甕盤各以碗覆之下用

柴火慢燒從晨至暮其腦升凝碗底而成餅色白瑩潔火不宜緊緊則色黃焙竈横開圭竇內幹坑深尺餘不然楞木必燎腦亦廢矣

【地】生福建福州府羅源深山谷及漳州府或道傍郊野中亦有之

【時】【生】無時【採】無時

【收】磁器密貯

【用】明淨者佳

【質】類焰硝而潤

【色】白

【味】苦辛

【性】温

【氣】氣之厚者陽中之陰

【臭】香

【製】碎用

【治】【療】普濟方云作膏治諸惡瘡及打撲傷損風濕脚氣等疾。入薰香內用

【合】合香油研傅湯火瘡定痛之收毛絨衣服則不蛀

【禁】如瘡濕乾摻上其痛立止火毒不入内也

【禁】不入湯藥中用

四種海藥餘

木之走

落鴈木 無毒 蔓生

落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈啣至代州鴈門皆放落而生以此爲名蜀中雅州亦出味平温無毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木同煮汁醮洗並立効又主婦人陰瘡浮疱以椿木同煮之妙也○圖經曰

落鴈木生雅州味甘性平無毒治產後血氣痛并折傷內損等疾其苗作蔓纏繞大木苗葉形色大都似

茶無花實彼土人四月採苗入藥用○柵木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云柵木如桑樹味苦温無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳煖胃正氣並宜煎服○無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大温無毒主陰腎痿弱囊下濕痒並宜煎取其汁小浴極妙也其實號無名子波斯家呼爲阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也○奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子

味辛平無毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用爲煎治孩子瘦損也

一十三種陳藏器餘

龍手藤味甘溫無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷氣風痹斟酌多少以醇酒浸近火令溫空心服之取汗出安荔浦山石上向陽者葉如龍手因以爲名採之無時也○放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之生溫括睦婺山

中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以爲名也○石松味苦辛温無毒主人久患風痹脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天臺山石上如松高一二尺也○牛嬭藤味甘温無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之如葛根令人髮落牛好食之生深山大如樹○震燒木主火驚失心煮服之又取掛門戶間大壓火災此霹靂木也○木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久

服令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以用釀酒也○帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山山海經曰少室山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服之不愁今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也○河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也○檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末爲散飲服方寸匕盡一枝有驗此百歲檗之根如天門冬長三四尺

別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云○
木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五臟利大小便去膈
上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴
今人呼白石木蜜子名枳椇味甘本經云木蜜非此
中汁如蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟
可噉味如蜜老枝煎取倍甜止渴也○朗榆皮味甘
寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中如榆皮有
滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注爲南土無榆

也○那耆悉味苦寒無毒主結熱熱黄大小便澀赤

痈毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國

一名龍花也○黄屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破

血酒煎服之主酒疸目黄及野雞病熱痢下血水煮

服之從西南來煮並作屑染黄用之樹如檀

本草品彙精要卷之十七

本草品彙精要卷之十八

木部中品之上

一十三種神農本經朱字

三種名醫別錄黑字

四種唐本先附注云唐附

二種宋本先附注云宋附

一種今分條

二十三種陳藏器餘

已上總四十六種

桑根白皮（桑椹桑耳 葉灰附）　五木耳（蕈菌附 今分條）　竹葉（根汁實瀝皮茹筍 竹黃苦竹篁竹附）

吳茱萸（根葉幷抹 子根附）　檳榔　梔子

紫鉚（音礦）　騏驎竭（唐附）　食茱萸（唐附 皮附）

蕪荑　枳殼（宋附）　枳實

厚朴　茗苦茶（唐附）　秦皮

秦椒　山茱萸（胡蘈子附）　紫葳（凌霄花也 莖葉根附）

胡桐淚（唐附）　白棘　棘刺花（實棗 針附）

柟木　息王藤　角落木

鴆鳥漿　紫珠

本草品彙精要卷之十八

木部中品上

木之木

桑根白皮 附桑椹桑耳俱無毒葉灰有小毒 植生

桑根白皮 出神農本經 主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕補虛益氣○葉主寒熱出汗○桑耳黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子 以上朱字 神農本經 去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道

去寸白可以縫金瘡○葉汁有小毒解蜈蚣毒○桑耳療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣不饑其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡以上黑字名醫所錄

【名】梔（樹半無椹）女桑　山桑　家桑　雞桑（桑柅者）【桑耳】桑菌　木麥（蜀本麥作麫註蒻切）桑黃　桑臣【葉】神仙葉（霜後枯者）

【苗】圖經曰木高一二丈春生葉至夏結實生青綠熟紫黑根皮黃白色如虎斑其葉可以飼蠶根出土上者不可用惟用東行根益佳或曰木白皮亦可用也桑葉以夏秋再生者為上木耳名桑黃有黃熟陳白者又有金色者皆可用皮上白鮮花名桑花狀似地錢其柴燒灰淋汁醫家亦多用之爾雅云女桑梯桑桑木之小而條長者為女桑又山桑木堪弓弩檿桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

【地】圖經曰處處有之

【時】【生】春生葉【採】無時【收】暴乾【用】根皮東行者佳【質】類北苦參而厚大【色】白【味】甘【性】寒【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥【主】上氣咳嗽五勞羸瘦【行】手太陰經【助】續斷桂心麻子為之使【反】惡鐵及鉛【製】【雷公云】以銅刀剝上青黃薄皮一重只取第二重白嫩青涎者於槐砧上用銅刀剉焙令乾勿使皮上涎落涎是藥力而不可去也【治】【療】【圖經曰】桑葉煑湯淋渫手足去風痹○桑枝消水氣肺氣腳氣癰腫及徧體風痒乾燥風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾○桑花止衂血吐血○皮中白汁塗小兒口瘡并金刃所傷燥痛須臾血止更剝白皮裹之令汁得入瘡中良○桑上蠹蟲止暴心痛金瘡肉生不足【唐本注云】桑葉除腳氣水腫利大小腸○桑椹止消渴【藥性論云】根白皮止肺喘咳水氣浮腫主絕傷利水道消水氣【日】

華子云根白皮調中下氣消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹臟蟲止霍亂吐瀉○家桑東行根汁治小兒天吊驚癇客忤及傅鵝口瘡○家桑葉利五臟通關節下氣煎服除風痛出汗并撲損瘀血陳藏器云葉汁除霍亂腹痛吐下合金瘡并小兒口脗瘡煎如赤糖去老風及宿血○桑椹利五臟關節通血氣久服不饑孟詵云根白皮煮汁飲利五臟○桑葉炙煎飲止渴蕭炳云桑葉炙煮飲止霍亂湯液本草云根白皮除肺氣止唾補藥性論云根白皮主虛勞客熱血熱渴消水腫　頭痛內補不足日華子云根白皮益五臟湯液本草云根白皮治傷中五勞羸瘦補虛益氣又云甘以固元氣辛以瀉肺氣之有餘

【合】作線縫金瘡腸出者更以熱雞血塗上立効○葉炙微乾和桑衣煎服治痢亦療金瘡及諸損傷止血又蒸後鹽挼傅治蛇蟲蜈蚣咬疼痛處○桑椹合蠶食之能令人聰明安魂鎮神○黑椹暴搗末合蜜為丸

每日服六十丸變白不老。槐合科斗各一升瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化爲泥染白鬚如漆。椹二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即生黑者。桑灰淋取汁爲煎與冬灰等同滅痣疵黑子蝕惡肉煑小豆大下水脹傅金瘡止血生肌【禁】根出土上者殺人

五木耳 無毒

寄生

五木耳主益氣不饑輕身強志 神農本經

【名】檽音軟

【苗】唐本注云楮槐榆柳桑耳此爲五耳軟者並堪噉【藥性論】云蕈耳亦可單用古槐桑柘樹上者良其餘樹上不堪用又煑漿粥安槐木上草覆之而生者爲次也【孟詵】云菌子有數種槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人不宜食也

【地】圖經曰生犍爲山谷處處有之【時】生六月多雨時【採】無時【收】暴乾【用】古槐桑上

者良〔色〕黃白黑〔性〕平寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕利五臟〔治〕〔療〕〔藥性〕論云

桑耳治女子崩中帶下月閉血凝產後血凝男子痃癖兼療伏血下赤血○蕈耳能治風破血益力〔孟詵云〕木耳利五臟宣腸胃氣壅毒氣〔日華子〕云桑耳止腸風瀉血婦人心腹痛〔唐本注〕云槐耳療痔疾〔合〕

其餘樹上者食之多動風氣發痼疾令人肋下急損經絡○食菌子發五臟風壅經脉動痔疾令人昏昏多睡背膊四肢無力

木之飛

竹葉 無毒附根汁實皮茹筍

叢生

竹葉 出神農本經 主欬逆上氣益筋急惡瘍殺小蟲○根

作湯益氣止渴補虛下氣○汁主風痓○實通神明輕身益氣以上朱字神農本經䈽竹葉大寒無毒除煩熱風痙喉痺嘔吐○根消毒○淡竹葉味辛平大寒主胸中痰熱欬逆上氣○瀝大寒療暴中風風痺胸中大熱止煩悶○皮茹微寒主嘔啘溫氣寒熱吐血崩中溢筋○苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅○竹筍蜀本作諸筍味甘無毒主消渴利水道益氣可久食以上黑字名醫所錄

【名】妒母草言筍有六日而齊母故俗呼云

【苗】謹按竹之爲物其根叢緻而多筋節者也其萌曰筍經旬

日餘高四五尺解籜成竿漸至丈餘放稍生葉葉似蒻而狹短體圓質勁虛心直節凌冬不凋故以歲寒名之然其類甚多而堪入藥者不過三四種而已竹譜云篁竹堅而促節皮白如霜苦竹有白有紫甘竹叢生如篁而茂即淡竹也一種肉薄節間有粉與諸竹相等者亦謂之淡竹醫家所貴炙其汁曰竹瀝刮其皮曰竹茹穗於枝曰竹實雖出一體其療疾之功則各有所尚也抑考竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜傳稱鸞鳳食之必非常物也今近道竹間開白花實似小麥甯人號爲竹米諸竹有此即死稽聖賦云竹布實而根枯是也鸞鳳所食者豈謂是哉

【地】圖經曰處處有之

【時】生：春生苗　採：不拘時取

【用】葉根實筍茹瀝

【色】青綠

【味】苦

【性】平大寒洩

【氣】氣味俱薄陰中微陽

【臭】朽

【主】止煩解渴清熱消風

【製】剉碎用凡用茹以刀刮青皮上膜竹瀝以青嫩竹火炙之汁出爲瀝矣

治藥性論云淡竹葉主吐血熱毒風壓丹石毒止
消渴其竹燒瀝治卒中風失音不語苦者及去
眼赤○青竹茹止肺痿唾血鼻衄消五痔日華子云
淡竹并根消痰去熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭
痛頭風并懷妊婦人頭旋倒地止驚悸瘟疫迷悶小
兒驚癇天吊枝葉同用○苦竹止渴解酒除煩熱發
汁并治中風失音作瀝功用與淡竹同陳藏器云苦
竹笋主不睡去面目并舌上熱黃止渴明目解酒毒
除熱氣健人除煩熱孟詵云笋除逆氣煩熱○慈竹
瀝療熱風和食飲服之良蜀本圖經曰竹節間黃白
者名竹黃制丹石藥毒發熱別錄云淡竹上甘竹夭
主欬逆消渴痰飲喉痹鬼疰惡氣殺小蟲除煩熱○
苦竹葉主口瘡目熱瘖瘂○苦竹茹主下熱壅○苦
竹根一斤水五升煮取一升服治五臟熱毒氣○淡
竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞復○淡竹茹主噎膈
鼻衄湯液本草云竹葉除煩熱緩皮而益氣陰中微

陽凉心經丹溪云竹瀝本草云大寒泛觀其意以與石膏芩連等同類而諸方治産後胎前諸病及金瘡口噤與血虛自汗消渴尿多皆陰虛之病無不縮手待盡哀哉内經曰陰虛發熱大寒而能補正與病對薯蕷寒而能補世或用之惟竹瀝因大寒寘疑是猶因盜嫂受金而棄陳平之國士也竹瀝味甘性緩能除陰虛之有大熱者大寒者言其功也非以氣言也幸相與可否若曰不然世人喫筍自幼至老者可無一人因筍寒而病瀝則筍之液也況假火而成者何寒如此之甚

合　竹茹三兩水五升煑取三升去滓令冷内破雞子三枚攪調更煑三沸飲之治飲酒頭痛○苦竹茹四兩合醋漬一宿含之治齒斷間津液血出不止○青竹茹五兩合酒二升煎取五合頓服治妊娠八月九月若墮仆或牛馬驚傷得心痛○竹葉濃煑合鹽少許寒溫得所含之治齒間血出○苦竹葉燒灰和雞子黄傅之得惡瘡不識者○竹瀝

半盞合新汲水半盞調服治時氣五六日心神煩躁不解○竹瀝一升合茯苓三兩水四升同煎至二升分三服治妊娠恒若煩悶此名子煩○苦竹瀝五合黃連二分綿裹入竹瀝內浸一宿點目中數度令熱淚出治目赤眥痛如刺不得開肝經實熱致生障翳○竹葉燒末和豬脂塗上或雞子白傅之治小兒頭瘡并耳上生瘡○新青竹茹二合好酒一升煑三五沸分作三服治妊娠悞有失墜忽推築著疼痛

【禁】諸筍發氣○苦竹筍動氣發癥不可多食

【解】淡竹根壓丹石發熱渴

木之木

吳茱萸 有小毒 附根 葉并梂子　植生

吳茱萸 出神農本經 主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血

痹逐風邪開腠理○根殺三蟲以上朱字神農本經去痰冷腹內絞痛諸冷食不消中惡心腹痛逆氣利五臟○根白皮殺蟯蟲治喉痹欬逆止洩注食不消女子經產餘血療白癬以上黑字名醫所錄

【名】羊梂 鼠查 梂根 藙

【苗】【圖經曰】木高丈餘皮青綠色葉似椿而闊厚紫色三月開花紅紫色七八月結實似椒子嫩時微黃至成熟則深紫風土記曰俗尚九月九日謂爲上九茱萸到此日熟而色赤氣亦烈折其房以插頭可辟惡氣禦冬又續齊諧記曰汝南桓景隨費長房學長房謂曰九月九日汝家有災厄汝宜急去家各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消景如言舉家登高山夕還見雞犬牛羊一時暴死長房聞之曰此代之矣故世人每至此

日登高飲酒戴茱萸囊由此爾【地】【圖經曰】生上谷川谷及冤句江淮蜀漢尤多今處處有之【道地】臨江軍越州吳地【時】【生】春生葉【採】九月九日取實【收】陰乾【用】子及根【質】類花椒小而有瓣【色】紫赤【味】辛苦【性】溫大熱散【葉】熱【氣】氣味俱厚陽中之陰【臭】香【主】溫中下氣【行】足太陰經少陰經厥陰經【助】蓼實為之使【反】畏紫石英惡丹參消石白堊【製】【雷公云】去葉核用鹽水洗一百轉自然無涎日乾用【治】【療】【藥性論云】去心腹積冷心下結氣疰心痛及霍亂轉筋胃中冷氣吐瀉腹痛不可勝忍者幷遍身痒痹冷食不消大腸壅氣○皮能療漆瘡及中惡腹中刺痛下痢不禁治寸白蟲【日華子云】健脾通關節治霍亂瀉痢消痰破癥癖逐風止腹痛腎氣腳氣水腫下產後餘血○葉主霍亂下氣心腹痛冷氣【孟詵云】主除嘔逆臟冷心痛下氣○皮止齒痛及魚骨在人腹中煑汁

服愈骨在肉中不出者嚼封之骨當爛出【衍義】曰此物下氣最速腸虛人服之愈甚【東垣云】咽嗌寒氣噎塞而不通胸中冷氣閉塞而不利脾胃停冷腹痛而不任心氣刺痛成陣而不止【湯液本草云】主溫胃及寒邪所膈氣不得上下此病不已令人寒中腹滿膨脹下利寒氣諸藥不可代也及去胸中逆氣溫胃【別錄云】止瀉痢厚腸胃○枝子茱萸一升合酒五升根濃煮浸痔疾燒末服亦良【詹】煮取一升半去滓以汁暖洗瘙風瘙痒痛○合酒各一升煮四五沸冷服半升日三服治中賊風口偏不能語者○煮汁一盞和生薑汁飲之治脚氣衝心○合鹽研署治內外腎釣痛神驗○合艾以醋湯拌署治伏暑霍亂脚轉筋○以一升合大棗二枚生薑一兩人參一兩水五升煎三升每服七合日三治嘔而胸滿及乾嘔吐涎沫而頭痛者○東行根大者一尺大麻子八升橘皮二兩共為咀合酒一斗浸一宿微火暖之三下絞去滓

空腹服一升療脾勞熱有白蟲在脾中令人好嘔者服之取盡蟲便下出或死或半爛或下黃汁作藥時禁聲勿語肥健人不取蟲便驗【禁】宜多食

檳榔 無毒　植生

檳榔主消穀逐水除痰癖殺三蟲伏尸寸白 名醫所錄

【名】山檳榔　豬檳榔　蒳子

【苗】【圖經曰】木大如桄榔高五七丈正直無枝皮似青銅節如桂竹葉生木巔大如楯頭又似芭蕉葉其實春生至夏乃熟作房從葉中出傍有刺若棘針重疊其下一枝數百實狀如雞子皆有皮殼肉滿殼中正白味苦澀得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑而甘美嶺南人當果啖之由其地溫不食此無以祛瘴癘然有三四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澀核亦大者名

豬檳榔最小者名蒳子其功用不言有別又云尖長而有紫文者名檳圓而矮者名榔檳力小榔力大其大腹所出與檳榔相似但莖葉根幹小異連皮收之謂之大腹檳榔而功用差別爾

【地】圖經曰生南海今嶺外州郡皆有之唐本注云交州愛州崑崙海藥云東海諸國【道地】廣州

【時】【生】春生葉【採】夏取實

【收】生者易爛須用灰汁煮熟仍火焙熏乾始堪停久

【用】實

【質】狀如雞子

【色】土褐

【味】辛苦

【性】溫洩

【氣】氣輕味厚陰中陽也丹溪云純陽

【臭】朽

【主】破氣殺蟲

【製】雷公云凡使先以刀刮去底細切勿經火恐無力效若熟使不如不用

【治】【療】唐本注云消腹脹搗末服利水穀道傳瘡生肌肉止痛燒為灰傅口吻白瘡【藥性論】云利五臟六腑壅滯破堅滿氣下水腫治心痛風血積聚【日華子】云除一切風下一切氣通關節利九竅健脾調中除煩破癥結下五膈氣【南海藥譜】云殺蟲

兼補【別錄】云主黃疸諸氣屬冷氣五臟氣合汝牛
宿食不消及脚氣【日華子云】五勞七傷【倉】尿一盞
磨一枚空心暖服療脚氣癰毒水腫浮氣○以二枚
一生一熟搗末酒煎服善治膀胱諸氣○用一兩為
末合水煮葱白濃汁調下一錢七療胎動腰痛或下
血不止○以半兩炮搗為末合葱蜜煎湯每服二錢
空心調服治諸蟲
在臟腑久不瘥者

梔子 無毒 植生

梔子 出神農本經 主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皻鼻
白癩赤癩瘡瘍 以上朱字神農本經 療目熱赤痛胸心大小腸
大熱心中煩悶胃中熱氣 以上黑字名醫所錄 【名】木丹 越桃 【花】薝蔔

【苗】【圖經曰】木高七八尺葉似李而厚硬又似樗蒱子二三月生白花花皆六出甚芬香俗說即西域薝蔔也夏秋結實如訶子狀生青熟黃中仁深紅皮薄而圓小刻房七稜至九稜者爲山梔子甚佳其大而長者但可染色不堪入藥【地】【圖經曰】南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之【道地】臨江軍江陵府建州【時】【生】春生葉【採】九月取實【收】暴乾【用】子【質】如訶子而輕【色】黃赤【味】苦【性】大寒洩【氣】氣薄味厚陰也【臭】香【主】除積熱瀉肺火【行】手太陰經【製】【雷公云】去皮取仁以甘草水浸一宿漉出焙乾用【治】【療】【圖經曰】燒末服治霍亂轉筋【藥性論云】去熱毒氣利五淋中惡通小便解五種黃病明目及目赤腫時疫除熱消渴口乾【衍義曰】胃中熱氣既亡血亡津液臟腑無潤養內生虛熱非此物不可去【湯液本草云】心煩懊憹而不得眠心神顛倒欲絕血滯小便不利止渴去煩躁

又云仲景治煩胸爲至高之分也故易老云輕浮而象肺也色赤而象火故能瀉肺中之火本草不言吐仲景用此爲吐藥梔子本非吐爲邪氣在上拒而不納故令上吐邪因得以出經曰高者因而越之此之謂也或用梔子利小便實非利小便淸肺也肺氣淸而化膀胱爲津液之府小便得此氣化而出也【丹溪云】仁能屈曲下行降火從小便泄出人所不知又治痞塊中之火【別錄云】以三十枚水煎一升療傷寒差後交接發動欲死眼不開不能語者【合治】仁合火煨大黃連麴炙甘草等分末之水煎三錢療心經留熱小便赤澁○合豉名梔子豉湯治煩躁煩者氣也躁者血也氣主肺血主腎故用梔子以治肺煩用香豉以治腎躁躁者懊憹不得眠也如少氣虛滿者加甘草若嘔噦者加生薑橘皮○合厚朴枳實治傷寒下後腹滿虛煩○合甘草乾薑治傷寒下後身熱微煩○合茵蔯香豉甘草等分作湯飲治發黃○合鼠矢等湯

治大病起勞復○合大黃煑汁治時行病後勞發食復 **解** 羊躑躅毒殺䗪蟲毒

紫鉚 有小毒

紫鉚音礦 主五臟邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉名醫所錄

名 勒佉 **樹** 渴廪

苗 **圖經曰** 木高丈許枝幹繁鬱葉似橘柚冬不凋落三月開花不結子每有霧露微雨霑濡其枝條則為紫鉚而眞蠟國使人言蟻運土上於木端作窠蟻壤為霧露所霑即化為紫鉚又交州地志亦云本州歲貢紫鉚出於蟻壤乃知其血竭雖俱出於木而非一物明矣今醫方亦罕用惟染家所須耳 **海藥云** 其樹紫赤色是木中津液成也 **衍義曰** 如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破則紅今人造綿胭脂通來亦難得也

地 **圖經曰** 出眞蠟國波斯國交州南海山谷 **道地** 崑崙者善 **時**

【生】無時【採】無時【收】陰乾【質】類糖霜【色】赤黑【味】甘【性】平【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】朽【主】濕痒瘡疥【治】療（別錄云）消陰滯氣驢馬蹄漏可鎔補之【補】（別錄云）添益陽精

【合】合豬脂入牛馬漏蹄燒鐵篦烙之即平

麒麟竭 無毒

麒麟竭主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪氣 名醫所錄

【名】血竭【樹】渴留【苗】（圖經曰）木高數丈葉似櫻桃而有三角婆娑可愛其脂液從木中流出滴下狀如膠飴久則堅凝而成竭赤如血色故謂之血竭若味鹹而氣腥者是海母血不可入藥欲驗眞僞嚼之不爛如蠟作梔子氣者是也蓋稟熒惑之氣生於湯石之陰結而成質舊說紫鉚大都相類而別是一物況

所出不同功力亦別故各立其條耳【地】圖經曰出南番諸國及廣州西胡【時】【生】無時【採】無時

【收】陰乾【用】堅凝如蠟者佳【色】黃赤【味】甘鹹【性】平【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】朽【主】破血生肌【助】得密陀僧良【製】雷公云欲使先研作粉重篩過臨使入於丸散或膏中切勿與衆藥同擣化作飛塵也【治】【療】日華子云一切瘡疥癬不合者傳之此藥性急亦不可多使却引膿【別錄】【云】金瘡血不止疼痛爲末傳之立止【合治】合酒服治打傷折損一切疼痛補虛及血氣攪刺內傷血聚爲末合酒調服二錢七治產後血暈不知人及狂語【贗】味鹹有腥氣者是海母血爲僞

食茱萸 無毒　植生

食茱萸主水氣 名醫所錄

【苗】圖經曰其木極高大枝莖青黃上有小白點葉正類油麻

稚而黃蜀人呼其子爲艾子禮記所謂藙者藙艾聲訛故也宜入羹中能發辛香然功用與吳茱萸同但力少劣爾【唐本注】云顆粒大而經久色黃黑者是食茱萸顆粒緊小色青綠者乃吳茱萸也其閉目者名欓子不堪食【地】【圖經曰】今南北皆有之【道地】蜀州吳地者爲佳【時】【生】春生葉【採】九月取實【收】暴乾【用】實及皮【質】類花椒而有五六瓣【色】黃黑【味】辛苦【性】大熱散【氣】氣味俱厚陽中之陰【臭】香【主】心腹冷痛【反】畏紫石英【治】【療】唐本注云殺鬼魅及惡蟲毒起陽殺牙齒蟲痛【藥性論】云治冷癖腰腳弱通身刺痛腸風痔疾殺腸中三蟲去虛冷【陳藏器】云樹皮殺牙齒蟲止痛【食療】云主心腹氣痛中惡除欬逆去臟腑冷能溫中魚骨在腹中刺痛煎汁服之其骨軟出如魚骨刺入肉中不出者碎擣封之亦自爛出【合治】合美豉酒煮服殺鬼毒中賊風口偏不語者得汗便瘥○合酒

煎合之治齒痛○合酒水煎溫洗去皮肉痒痛【禁】不可多食多食衝眼兼又脫髮六七月勿食傷人氣發瘡痍【解】蛇咬毒冷水調末服立瘥

蕪荑 無毒

植生

蕪荑 出神農本經 主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒去三蟲化食 以上朱字神農本經 逐寸白散腸中嗢嗢喘息 以上黑字名醫所錄

【名】無姑 殿 音殿 蘠 音唐

【苗】【圖經曰】大類榆而差小其實亦早成比榆乃大氣臭如汎爾雅釋木云無姑其實夷郭璞云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香久而作臭此大蕪荑也【衍義曰】蕪荑有大小兩種小蕪荑即榆莢也揉取仁醞為醬味尤辛入藥當用大蕪荑也

【味】苦酸 【性】微寒洩 【氣】味薄氣厚陽也又云陰中微陽 【臭】香 【主】腸風痔疾心腹結氣 【製】雷公云凡使去瓤以麩炒過待麩焦黑遂出用布拭上焦黑單擣如粉用 【治】療藥性論云治風熱癮肌中如麻豆惡痒兩脇虛脹關膈壅塞日華子云健脾開胃調五臟下氣止嘔逆消痰反胃霍亂瀉痢消食破癥結痃癖五膈氣除風明目及肺氣水腫利大小腸皮膚痒痔腫可炙熨湯液本草云治脾胃痞塞泄肺氣及利胸中滯氣勝濕化痰涎 【合】羊脛灰米飲服治遠年近日腸風下血不止○以四兩合甘草二兩爲末空心湯點服二錢孕婦臨月服之易生仍無胎中惡病忌登高側 【禁】多用損胸中至高之氣

枳實 無毒 植生

枳實 出神農本經 主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱

結止痢長肌肉利五臟益氣輕身以上朱字神農本經除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止溏洩明目以上黑字名醫所錄

【苗】圖經曰其樹如橘而小高五七尺葉如橙多刺春生白花至秋成實七月八月採皮厚而小者爲枳實九月十月採皮薄而大者爲枳殼用之須陳久者爲勝近道所出者俗呼爲臭橘不堪入藥【衍義曰】枳實枳殼一物也小則其性酷而速大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實此其意也皆取其疎通決洩破結實之義他方但導敗風壅之氣故用枳殼其意如此

【地】圖經曰生河內川澤今京西江湖州郡皆有之【道地】成州商州川谷

【時】【生】春生新葉【採】七月八月收實

【收】日乾

【用】實莖皮根皮

【質】類青皮而

堅厚【色】青黑【味】苦酸【性】寒洩【氣】氣薄味厚陰也【臭】香【主】消痰飲除堅積【製】剉碎麩炒

用【治】療【藥性論】云治傷寒結胸上氣喘欬腎傷冷陰痿【陶隱居】云莖皮消水脹并暴風骨節疼急熱【陳藏器】云根皮主痔及大便下血【湯液本草】云除寒熱破結實消痰癖并心下痞逆氣脇痛去脾經積血消宿食破水積以洩裏除氣【合】合白朮水煎療水飲所作心下堅大如盤○合酒漬木皮治卒中風身直不得屈伸○合米飲調末治胸痹氣壅滿心膈不利

厚朴 毒 植生

厚朴 出神農本經 主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痹死肌去三蟲 以上朱字神農本經 溫中益氣消痰下氣療霍亂及

腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃〻子療鼠瘻明目益氣以上黑字名醫所錄

【名】厚皮　赤朴　榛　逐折

【苗】圖經曰木高三四丈徑一二尺春生葉如槲葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皴而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪入藥

【地】圖經曰出交趾冤句今京西陝西江淮湖南山谷中皆有之【道地】蜀川商州歸州梓州龍州最佳

【時】【生】春生葉【採】三月九月十月取皮

【收】陰乾

【用】皮紫厚者佳

【質】類桂皮而麁厚

【色】紫

【味】苦辛

【性】大溫散

【氣】氣厚味薄陽中之陰

【臭】香

【主】溫胃氣除腹脹

【助】乾薑為之使

【反】惡澤瀉寒水石消石

【製】雷公云去麁皮薑汁炙或薑汁炒用用酥炙

【治】【療】藥性論云治積冷氣腹內雷鳴虛吼宿食不消除痰

飲去結水破宿血消化水穀止痛大溫胃氣嘔吐醋水及心腹滿病人虛而尿白【日華子云】健脾主反胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱泄五臟一切氣婦人產前產後腹臟不安調關節殺腹臟蟲除驚去煩悶明耳目【合治】合枳實大黃治腹脹○合桂心枳實生薑治霍亂【禁】妊娠不可服【忌】與豆同食動氣

茗苦搽 無毒 植生

茗苦搽主瘻瘡利小便去痰熱渴令人少睡○苦搽主下氣消宿食作飲加茱萸葱薑等良 名醫所錄

【名】茶 檟 蔎 茗 荈

【苗】【圖經曰】茶乃南方佳木高二三尺經冬不凋臘月已結蓓蕾春中抽芽爾雅所謂檟苦茶釋云早採者爲茶晚採者爲茗蜀人謂之苦茶今通謂之茶蓋茶荼字相似而誤也一種自一尺以

至於數十尺巴峽亦有兩人合抱者伐而掇之其木如瓜蘆葉如梔子花如白薔薇實如栟櫚蔕若丁香根似胡桃其名有五今人或以枸杞槐柳等嫩芽雜和作茶實能亂眞以此治病功用大不相侔建州等處所產性味與別品尤勝獨名臘茶雖鼎州性味畧類建州者今河北等處磨末亦冒臘茶入藥雖以建州爲勝又有蒙山五頂其中頂曰上淸峯峻險人跡少到雲霧蔽虧鷙獸時出草木繁密所產與他頂不同春分先後俟雷發聲採者爲佳此品製作精於他處人所貴重爲其性不甚冷而卻病延年爾○謹按古無茶茗之文在禹則無貢周禮亦不載爾雅雖有檟苦茶之名而秦漢史傳亦無所稽至唐陸羽輩著茶經等說而茶品始備故貴於唐而與鹽並榷於宋也世之昏禮納采非茶不行葢取其種蒔不可移植以喻無再盟之義然飲少則醒神思過多則能致疾故茶飲序云釋滯消壅一日之利暫佳瘠氣侵精終

苦瓠防葵【製】細剉用【治】療藥性論云去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止及洗赤目小兒身熱作湯浴日華子云洗肝明目小兒熱驚皮膚風痹退熱別錄云治赤眼及睛上瘡眼中瞖暈【解】煮汁飲之解天蛇螫毒天蛇即草間黃花蜘蛛

秦椒 有毒 植生

秦椒 出神農本經 主風邪氣溫中除寒痹堅齒髮明目久服輕身好顏色耐老增年通神 以上朱字神農本經 療喉痹吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五臟 以上黑字名醫所錄

【名】大椒 欓 欣說切

【苗】圖經曰初秋生花秋末結實葉及莖子都似蜀椒但實細味短形似茱萸

有針刺莖葉堅而滑又云南北所生一種其實大於蜀椒當以實大者爲秦椒觀此二說不同恐用者狐疑不決不可不辯考之衍義曰秦椒此秦地所產者故言秦椒大率椒株皆相似秦椒但葉差大椒粒亦大而紋低不若蜀椒皺紋高爲異也【地】圖經曰生泰山川谷及琅琊秦鳳明越金商州皆有之別錄云天水隴西藍田【道地】秦嶺歸州【時】【生】春生葉【採】九月十月取實【收】陰乾【用】實【質】類茱萸而赤【色】紅【味】辛【性】生溫熟寒【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】溫中堅齒【反】畏雌黃惡栝樓防葵【製】去蕋目及閉口者焙出汗用【治】【療】藥性論云祛惡風遍身四肢㿏痹口齒浮腫搖動女人月閉不通產後惡血痢多年痢能生髮及腹中冷痛【孟詵云】滅瘢長毛去血【合】合醋煎含療齒痛○合麪作餺飥灰中燒令開口治損瘡中風者封瘡口上○合鹽醋和傅手足心風腫○合瓜蒂

水調寸匕治膏癉其病飲少小便多者

山茱萸 無毒 附胡頽子　　植生

山茱萸 出神農本經 主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痹去三蟲久服輕身 以上朱字神農本經 腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾面皰溫中下氣出汗强陰益精安五臟通九竅止小便利明目强力長年 以上黑字名醫所錄

【名】蜀棗　雞足　魃音蝕實　鼠矢

【苗】圖經曰木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾紅色大如枸杞亦似胡頽子有核九月後採實亦可噉既乾皮甚薄一種名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四

月實如酸棗而赤五月採實與此小異也【陳藏器】云
胡頹子生平林間樹高丈餘葉背白冬不凋冬花春
熟最早諸菓其實酢【地】【圖經曰】生漢中山谷及琅琊
澁小兒當果食之　兗句東海承縣今海州亦有
之【陶隱居云】出近道諸【時】【生】春初【採】九月十【陰】
山中【道地】兗州海州　生葉　月取實【收】乾【用】
實【質】類酸棗赤【色】赤【味】酸【性】平微【氣】氣厚於味【臭】朽
而尖小　溫收　陽中之陰
【主】添精髓【行】足厥陰經　少陰經【助】蔘實爲之使【反】惡桔梗防風防已【製】雷公
悅顏色
云湯潤【治】【療】藥性論云去腦骨疼痛止月水療耳鳴
去核用　除面上瘡能發汗止老人尿不節【日華】
子云除一切風逐一切氣破癥結【補】藥性論云興陽
及酒齄【陳藏器云】胡頹子止水痢　道添精髓【日華】
子云暖腰膝助水臟【禁】核不宜食【贗】其核八稜者名
雷公云壯元氣祕精　食之滑精　雀兒蘇別是一

物爲僞

木之走

紫葳 無毒

蔓生

紫葳音威出神農本經 **主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎**以上朱字神農本經 ○莖葉味苦主痿蹷益氣以上黑字名醫所錄

【名】陵苕 茇華 凌霄花 女葳

【苗】圖經曰此即凌霄花也種時初作藤蔓生依大木歲久延引至巔而有花紫黃色夏中乃盛 衍義曰紫葳今蔓延而生謂之爲草又有木身謂之爲木又須物而上然幹不逐冬斃亦得木之多也故居木部爲至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是

益知非草矣本經又云莖葉味苦是與瞿麥別一種甚明唐本注云且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根爲紫葳何得復用莖葉此說盡矣然其花赭黃色本條雖不言其花又却言莖葉味苦則紫葳爲花故可知矣○謹按紫葳人家植之嗅其花氣致不能孕由其性味能行經墮胎故也今諸方破血下胎用爲要藥而本經有養胎之說恐傳寫之誤耳

【地】圖經曰生西海川谷及山陽今處處人家園圃亦有之

【時】【生】春生葉【採】夏取花

【收】曬乾

【用】花葉莖根

【色】紫黃

【味】酸

【性】微寒收

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】香

【主】崩中帶下血閉寒熱

【反】畏鹵鹹

【製】剉碎用

【治】【療】圖經曰花主婦女血崩血熱風毒四肢皮膚癮瘮藥性論云去熱風風癇大小便不利腸中結實止產後奔血不定淋瀝日華子云療酒齇刺風婦人血膈○根療熱風身痒遊風風瘮及瘀血帶下花葉同功別錄云葉治

暴耳聾取汁灌耳中効【合治】合酒調服二錢能行經脉【禁】妊娠不可服

木之木

胡桐淚 無毒

胡桐淚主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立瘥又為金銀銲藥 名醫所錄

【名】胡桐律

【苗】【圖經曰】其木甚高大皮似白楊青桐輩其葉初生似柳漸大則似桑桐輩其津液淪入地中與大石相著狀如黃礬薑石而堅實得水便消如消石也今口齒家為最要之藥又名胡桐律律淚聲訛也有夾爛木者云是胡桐樹滋淪入土石鹼音減鹵地作之又有一種木律極相類不堪

入藥【地】圖經曰出肅州以西平澤及山谷中今西番亦有蜀本圖經曰凉州以西有之海藥云出波斯國【時】【生】無時【採】冬月取【收】甆器收貯【用】石淚【質】類黃礬而堅實【色】土黃【味】鹹苦【性】大寒軟【氣】氣薄味厚陰也【臭】腥【主】疳蝕齒痛【製】碾末用【治】【療】日華子云止風蚛牙齒痛海藥云除風疳𧏾齒牙疼痛骨槽風勞【禁】多服令人吐【解】殺火毒并麪毒能軟一切物

白棘 無毒 叢生

白棘 出神農本經 主心腹痛癰腫潰膿止痛 以上朱字神農本經 決刺結療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓 以上黑字

名醫所錄

【名】棘鍼 棘刺

【苗】【圖經曰】叢高三四尺花葉莖實都似棗而有赤白二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉與赤棘同赤棘中時復有之亦為難得然有鉤直二種直者宜入補藥鉤者入癰腫藥而後條用花即白棘花也蕋花棘功用不同故別立其條【衍義曰】白棘乃是取其肥盛紫色枝上有皺薄白膜先剝起者故曰白棘取白之意不過如此其棘刺花乃棘上所開花是也

【地】【圖經曰】生雍州川谷今近京道傍皆有之

【時】【生】春生葉【採】無時

【收】曬乾

【用】根鍼

【色】白

【味】辛

【性】寒散

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【製】剉碎或燒末用

【治】療【別錄云】棘燒末水服一錢匕治小兒驚風口噤乳不下及諸惡腫失治有膿服之經宿頭出○棘三升以水五升煮取二升分三服治尿血含之治齒䘌○根煮汁洗之治癰疽痔漏瘡并小兒丹

棘刺花 無毒附實棗鍼　叢生

棘刺花主金瘡內漏○實主明目心腹痿痹除熱利小便○又有棗鍼療腰痛喉痹不通 名醫所錄

【名】菥蓂 馬朐 刺原

【苗】棘刺花卽白棘花也苗葉花實詳見前條故不重載

【地】圖經曰生道傍田野間皆有之

【時】【生】春生葉【採】冬至後百二十日取花四月取實

【收】暴乾

【用】花實鍼

【色】黃白

【味】苦

【性】平洩

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】香

【主】金瘡

【治】【療】唐本注云刺有鉤者消腫直者益人

【合】刺鍼合瓜蒂末吹鼻中治小兒一切疳

猪苓 無毒附刺猪苓　植生

猪苓主痎音皆瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐

神農本經

【名】地烏桃 豕橐 苓根 假猪屎

【苗】圖經曰舊說是楓木苓今則不必楓根下乃有生土底皮黑作塊似猪糞故以名之以肉白而實者佳今施州有一種刺猪苓味甘性凉無毒蔓生春夏採根彼土人削皮焙乾用傳瘡毒殊効

【地】圖經曰生衡山山谷及濟陰宛句今蜀州眉州亦有之【道地】龍州者良

【時】生春 採二月八月取根

【收】陰乾

【用】根堅實者爲佳

【質】類茯神小而皮黑

【色】外黑內白

【味】甘苦

【性】平緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】除濕利小便

【行】足太陽經、少陰經

【製】雷公云凡採得用銅刀削上麄皮一重薄切下東流水浸一夜至明漉出細切以升麻葉對蒸一日出去升麻葉令淨曬乾用

【治】療 圖經曰治渴 藥性論云解傷寒溫疫大熱發汗

腫脹滿腹急痛【別錄云】去邪氣妊娠患子淋及妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴引飲又消遍身腫

【合】合茯苓澤瀉滑石阿膠療傷寒諸病在臟而渴或嘔而思水者○以一兩水煮合雞屎白一錢調服

治小兒大便不通

【禁】久服損腎氣昏人目

墨 無毒

墨止血生肌膚合金瘡主產後血暈崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止血痢及小兒客忤擣篩和水溫服之 名醫所錄

【地】【衍義曰】墨松之煙也世有粟草灰僞爲者不可用須松煙墨方可入藥然惟遠煙爲佳今高麗貢者不知用何物合和不宜入藥此

益未達不敢嘗之義又鄜延界內有若油然之煙甚濃其煤可爲墨黑光如漆松煙爲不及也識文曰延川石液者是不可入藥○謹按燒松油之法先以砂堝竅其底取松之老節者斫碎監於其中盎器覆之藉於甆石盤上其盤亦竅其底二寸許下以甆器承之泥固其縫處勿令氣泄外用文武火煨逼油自瀝貯於所承之器取油於甆盞以布作撚然於竈其竈以銅鐵鍋腔爲之上覆鍋釜之類濕紙固封其縫或以磚坮砌之其內務令泥鏝光淨使烟不耗而易掃上覆甆缶之器亦得一法用明淨松香貯鐵器上就以木片點入前竈候圭烟盡發覆器掃出製墨其松香取煙與松油同理但爲簡易耳每煙一斤以秦皮訶梨勒酸石榴皮黃蘗各一兩蘇木四兩汲新水浸一宿煎耗十去其三入錫鑵內投洗淨廣膠七兩阿膠三兩二錢候熔化已盡研入血竭一兩龍腦減半竹匙攪勻濾滴煙內和之更以杏仁去皮取油潤劑

及擦模內成笏置炭灰上滲乾取出入藥用嘗目經試故詳載之【味】辛【性】溫散【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】香【主】止血傅腫毒【治】療 別錄云治物落眼中不出以好墨清水研銅筋點之卽出○治客忤病於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胸不卽治亦殺人擣墨水和服一錢匕○療崩中漏下青黃赤白服好墨末一錢匕○治難產以墨一寸爲末水服之立產○治鼻衄出血太多眩冒欲死者濃香墨點入鼻孔中【合治】以好墨爲末合雞子白丸如桐子大用生地黃汁下一二十丸如人行五里再服之治天行毒病鼻衄數升者○好墨合乾薑各五兩爲末以醋漿和丸如桐子大每服三十丸加至四五十丸米飲下日夜六七服治赤白痢及諸痢垂死者服之愈○以好墨細研不拘時合溫酒調下二錢匕○以好墨二寸爲末合酒服治妊娠胎死腹中及胞衣不下上迫心者服之立効○以

好墨爲細末二錢用白湯化阿膠淸調稀稠得所頓服之治大吐血若熱多者尤相宜

二十三種陳藏器餘

必栗香味辛溫無毒主鬼氣煑服之幷燒爲香殺蟲魚葉擣碎置上流魚悉暴䰿一名化木香詹香也葉如椿生高山甚爲書軸白魚不損書也○海藥云主鬼疰心氣斷一切惡氣葉落水中魚當暴死○櫚木味辛溫無毒主破血血塊冷嗽幷煑汁及熱服出安南及南海人作牀几似紫檀而色赤爲枕令人頭痛爲熱故也○海藥云謹按

廣志云生安南及南海山谷胡人用爲牀坐性堅好主產後惡露衝心癥瘕結氣赤白漏下並剉煎服之○研藥味苦溫無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者服之出南海諸州根如烏藥圖小樹生也○海藥云葉如椒主赤白痢蠱毒中惡並剉煎服之○黃龍眼味苦溫無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心少少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黃色也○海藥云功力勝解毒子也○箭簳及鏃主婦人產後腹中痒安所臥席下勿令婦人知○元慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹

內惡血血利下血婦人帶下明目去障瞖風淚胬肉生波斯國似龍腦香○海藥云慈勒樹中脂也味甘平消瞖破血止痢腹中惡血今少有○都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾作飲服之生南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大如指取子及皮作飲極香美○海藥云謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩躁心悶痰鬲傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食之香大小如半夏○鑿孔中木主難產取入鐵裹者燒末酒服下產也○欅木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風

犯毒露者取煎汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北總有作柴亦云櫪音同也○別錄云治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三斛濃煑內鹽一把漬瘡當出膿血日日爲之差止○省藤味苦平無毒主蚘蟲煑汁服之又主齒痛打碎口中含之又取和米煑粥飼狗去瘑生南地深山皮亦如指堪縛物片片自解也○松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令黑服一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼爲凉木松楊縣以此樹爲名也○楊廬

耳平無毒主老血結塊破血止血煑服之楊廬木上
耳也出南山○故甑蔽無毒主石淋燒灰末服三指
撮用水下之又主盜汗書云止鹹味○別錄云治膀胱虛
熱下砂石澁痛利水道燒灰研食前溫酒調下一錢匕効○檀木味苦平無毒破
產後血煑服之葉擣碎封蛇咬亦洗瘡癬樹如石榴
葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林筤間○冢
豆味甘平無毒主五野雞病蠱毒飛尸喉痹取子中
人碎爲粉微熬水服一二七亦和大豆藻面去黚生

嶺南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若雞卵皮紫色剖中人用之一名榼子一名合子主野雞病爲上○地主平無毒主鬼氣心痛酒煑服一合此土中古木腐爛者也○腐木主蜈蚣咬末和醋傅之亦漬取汁傅咬處良○石刺木根皮味苦平無毒主破血因産血不盡結瘕者煑汁服此木上寄生破血神驗不可得生南方林筤已江西人呼爲靳刺亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆鉤也○枏木

枝葉味苦溫無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如桑出南方山中郭注爾雅云栴汝占切大木葉如桑也○息王藤味苦溫無毒主產後腹痛血露不盡濃煑汁服之生嶺南山谷冬月不凋○角落木皮味苦溫無毒主赤白痢皮煑汁服之生江西山谷似茱萸獨莖也○鳩鳥漿味甘溫無毒主風血羸老山人浸酒用解諸毒故曰鳩鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子如珠○紫珠味苦寒無毒解諸

毒物癰疽喉痹飛尸蠱毒毒腫下瘻蛇虺蟲螫狂犬
毒並煑汁服亦煑汁洗瘡腫除血長膚一名紫荆樹
似黃荆葉小無椏非田氏之荆也至秋子熟正紫圓
如小珠生江東林澤閒

本草品彙精要卷之十八